


INTEGRAZIONE REGOLAMENTO per l'UTILIZZO dei LABORATORI "TD1" e "TD2" (di TTRG) per le esigenze volte al contenimento della diffusione del contagio da "SARS-CoV-2"




INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER UTILIZZO DEI LABORATORI- "TD1" E "TD2"		
1	Uso delle mascherine in laboratorio TD1 e TD2	Gli studenti e i docenti devono usare la propria mascherina. La mascherina può essere abbassata quando gli studenti e i docenti sono in situazione statica ed è garantita da distanza di 1 m. In situazione dinamica è obbligatorio sempre l'uso della mascherina. (secondo le indicazioni del C.T.S.).
2	Tipo mascherina a norma tecnica UNI EN 14683:2019 e marcate CE	La mascherina deve essere a norma UNI EN 14683:2019 e marcate CE come recepito dal protocollo d'Istituto (sempre vietato l'uso della mascherina con valvola).
3	Disposizione dei banchi in laboratorio TD1 e TD2	La disposizione dei banchi non deve essere variata rispetto a quella preventivamente predisposta.
4	Trasferimento aula/laboratorio e laboratorio/aula	Gli studenti devono essere accompagnati dal docente nei trasferimenti aula/laboratorio e laboratorio/aula.
5	Entrata/uscita laboratorio TD1 e TD2	L'entrata degli studenti in laboratorio deve svolgersi in modo ordinato, con i dovuti distanziamenti (1 m) e a piccoli gruppi, i ragazzi occuperanno il posto del banco in ordine alfabetico, stessa mobilità per l'uscita. Vietati gli assemblamenti.
6	Vestiarie e zaini studenti	Il vestiario (come felpa, giacca invernale ecc.) va appoggiato sulla propria sedia e lo zaino va tenuto vicino al banco.
7	Numero alunni laboratorio TD1	Il laboratorio TD1 può accogliere indicativamente un massimo di 25 alunni secondo il modello B del manuale operativo della Regione Veneto del 07/07/2020.
8	Numero alunni laboratorio TD2	Il laboratorio TD2 può accogliere indicativamente un massimo di 10 alunni secondo il modello B del manuale operativo della Regione Veneto del 07/07/2020.
9	Aerazione locali laboratori TD1-TD2	L'apertura attuale dei fori finestra è limitata. Si consiglia di aprire spesso le finestre ed eventualmente tenere aperta contemporaneamente anche la porta di ingresso.
10	Cartellonistica regole dedicate secondo norme "COVID 19" all'ingresso	Osservare e rispettare le indicazioni di distanziamento e comportamento della segnaletica predisposta.
11	Contatti stretti tra 2 o più persone in laboratorio	Sono vietati i contatti con vicinanza inferiore a 2 m per più di 15 minuti.
12	Distributori igienizzanti mani	Igienizzare le mani in entrata/uscita dai laboratori.
13	Uso degli strumenti didattici (strumenti di misura, modellini per il rilievo dal vero, tavolette grafiche/parallelografi ...)	Non verranno usati strumenti didattici fisici; questi verranno compensati con applicazioni equivalenti per attività/esperienze di tipo virtuale.
14	Strumenti tradizionali da disegni e accessori	Ogni studente deve possedere il materiale personale necessario per svolgere le attività di laboratorio richieste secondo le indicazioni che riceverà ad inizio anno dal docente "acquisto materiali laboratorio di disegno". Vietati gli scambi degli strumenti tra studenti (compasso, squadrette ecc.).
15	Tavole di esercitazione cartacee	Le tavole cartacee delle esercitazioni di laboratorio grafico verranno raccolte in formato digitale su piattaforma e-learning di Istituto compatibilmente con le varie esigenze didattiche del momento.
16	Pulizia tavoli da disegno	In prossimità della fine della lezione, mantenere la buona pratica da parte di ogni studente, di pulire e disinfettare il proprio tavolo di lavoro e la sedia.




Estratto da Manuale operativo regione Veneto del 07/07/2020

A titolo meramente esemplificativo e non vincolante, si riportano di seguito alcuni esempi di layout, nell'ipotesi di un'aula tipo di circa 55 mq di superficie e diverse dimensioni dei banchi e degli spazi per la seduta².

- **Fig. A** – banchi da 60 x 40 cm (più probabile per la scuola primaria), con finestre a scorrimento orizzontale
- **Fig. B** – banchi da 70 x 50 cm (scuola secondaria di I° e II° grado), con finestre a bandiera verso l'interno (ante da 0,7 m);
- **Fig. C** – banchi da 70 x 70 cm (scuola secondaria di I° e II° grado), con finestre a bascula con apertura in alto.





ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Partendo dalla superficie dell'aula (asse Y) si traccia una linea retta orizzontale, fino ad incontrare la fascia colorata di proprio interesse (**A** - banchi da 60 x 40 cm, **B** - banchi da 70 x 50 cm, **C** - banchi da 70 x 70 cm) e, da questa, si traccia una linea retta verticale fino all'asse X, individuando così il numero indicativo di allievi che l'aula può ospitare. Le fasce consentono di individuare un numero di banchi compreso tra un minimo e un massimo, anche in relazione alle caratteristiche delle finestre e quindi al loro spazio d'ingombro. Una modalità alternativa di procedere, che passa attraverso l'individuazione dei casi in cui gli spazi delle aule ordinarie non sono sufficienti ad accogliere tutti gli allievi, consiste nell'utilizzo del cosiddetto "cruscotto informativo" dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica in fase di allestimento da parte del Ministero, dal quale, attraverso un apposito cursore, sarà possibile definire il distanziamento tra gli allievi e rendere evidente i casi di spazio insufficiente, segnalati in rosso³.

